

開示結果ファイル（共通フォーマット形式）

| 概要 | | | | | | | | | | | |
|--|--|---------------|---------------|--------|-----|--------|------|------|---|--|--|
| 開示照会結果を共通フォーマット形式でダウンロードする場合のフォーマットです。 | | | | | | | | | | | |
| 基本情報 | | | | | | | | | | | |
| 利用頻度・利用タイミング | 随時 | | | | | フォーマット | テキスト | | | | |
| プロトコル | HTTP | | | | | デリミタ | なし | | | | |
| | | | | | | 改行コード | なし | | | | |
| 繰り返しルール | ①ヘッダレコード（無） ②データレコード（債権情報）（無） ③データレコード（保証人情報）（保証人情報3人ごとに1回繰り返します。最大33回） ④トレーラレコード（無） ⑤エンドレコード（無） | | | | | | | | 必須・任意欄 'O' 必須 '△' 任意、または条件により設定されることがあります 'ー' 設定なし(初期値を設定) | | |
| 備考 | でんさいネット標準フォーマット（固定長テキスト形式）1.2版の配信2に準拠しています。論理データ型欄が半角数字項目かつ、必須欄が'△'もしくは'ー'となる場合は半角スペースを設定します。 | | | | | | | | | | |
| ファイル項目 | | | | | | | | | | | |
| 項番 | 1/0 | 項目名 | グループ | 論理データ型 | 桁数 | バイト数 | 必須任意 | 繰り返し | 規定値 | 備考 | |
| 1 | - | ヘッダレコード | ヘッダレコード | - | - | - | O | - | - | - | |
| 2 | 0 | データ区分 | ヘッダレコード | 半角数字 | 1 | 1 | O | - | 1 | 1：ヘッダレコード | |
| 3 | 0 | 種別コード | ヘッダレコード | 半角数字 | 2 | 2 | O | - | 90 | 90：開示結果 | |
| 4 | 0 | 文字コード区分 | ヘッダレコード | 半角数字 | 1 | 1 | O | - | 0 | 0：JIS | |
| 5 | 0 | 通知作成日 | ヘッダレコード | 半角数字 | 8 | 8 | O | - | | YYYYMMDD | |
| 6 | - | 請求者情報 | - | - | - | - | O | - | - | - | |
| 7 | 0 | 利用者番号 | ヘッダレコード | 半角英数字 | 9 | 9 | O | - | | - | |
| 8 | 0 | 法人名/個人事業者名カナ | ヘッダレコード | 半角 | 30 | 30 | △ | - | | 先頭30文字まで入力。30文字未満の場合、左詰め残りスペース | |
| 9 | 0 | 金融機関コード | ヘッダレコード | 半角数字 | 4 | 4 | O | - | | - | |
| 10 | 0 | 金融機関名カナ | ヘッダレコード | 半角 | 15 | 15 | △ | - | | 先頭15文字まで入力。15文字未満の場合、左詰め残りスペース | |
| 11 | 0 | 支店コード | ヘッダレコード | 半角数字 | 3 | 3 | O | - | | - | |
| 12 | 0 | 支店名カナ | ヘッダレコード | 半角 | 15 | 15 | △ | - | | 先頭15文字まで入力。15文字未満の場合、左詰め残りスペース | |
| 13 | 0 | 預金種目 | ヘッダレコード | 半角数字 | 1 | 1 | O | - | | 1：普通 2：当座 9：その他 ※結果通知で「3：別段」の場合、「9：その他」に変換します。 | |
| 14 | 0 | 口座番号 | ヘッダレコード | 半角数字 | 7 | 7 | O | - | | 右詰め残り前ZERO | |
| 15 | 0 | 開示種別コード | ヘッダレコード | 半角数字 | 1 | 1 | O | - | 1 | 1：記録事項開示 | |
| 16 | 0 | 立場コード | ヘッダレコード | 半角数字 | 2 | 2 | △ | - | | 01:債権者 02:債務者 03:電子記録保証人 05:支払者(債務者) 06:支払者(電子記録保証人) 07:支払者(第三者) 08:差押債権者(利用者) | |
| 17 | 0 | ダミー | ヘッダレコード | 半角 | 201 | 201 | - | - | | スペース | |
| 18 | - | データレコード(債権情報) | データレコード | - | - | - | △ | 0以上 | - | 債権情報がない場合には、本レコード自体を省略可とします。 | |
| 19 | 0 | データ区分 | データレコード(債権情報) | 半角数字 | 1 | 1 | O | - | 2 | 2：データレコード | |
| 20 | 0 | データレコード区分 | データレコード(債権情報) | 半角数字 | 2 | 2 | O | - | 01 | 01:債権情報 | |
| 21 | 0 | 記録番号 | データレコード(債権情報) | 半角英数字 | 20 | 20 | O | - | | - | |
| 22 | 0 | 発生日 | データレコード(債権情報) | 半角数字 | 8 | 8 | O | - | | YYYYMMDD | |
| 23 | 0 | 債権金額 | データレコード(債権情報) | 半角数字 | 10 | 10 | O | - | | - | |
| 24 | 0 | 支払期日 | データレコード(債権情報) | 半角数字 | 8 | 8 | O | - | | YYYYMMDD | |
| 25 | 0 | 依頼人 Ref. No. | データレコード(債権情報) | 半角 | 40 | 40 | △ | - | | - | |
| 26 | 0 | 債権状態区分コード | データレコード(債権情報) | 半角数字 | 1 | 1 | O | - | | 0：存在 1：消滅(主たる債務者により支払済み) 9：取消 | |
| 27 | 0 | 譲渡制限有無フラグ | データレコード(債権情報) | 半角数字 | 1 | 1 | O | - | | 0：制限なし 1：金融機関のみに制限 | |
| 28 | 0 | 強制執行区分コード | データレコード(債権情報) | 半角数字 | 1 | 1 | O | - | | 0：無し 1：有り | |

| 項番 | 1/0 | 項目名 | グループ | 論理データ型 | 桁数 | バイト数 | 必須 任意 | 繰り返し | 規定値 | 備考 |
|----|-----|--------------------|--------------------|--------|----|------|----------|------|-----|---|
| 29 | 0 | 支払等記録有無フラグ | データレコード (債権情報) | 半角数字 | 1 | 1 | ○ | - | | 0:無し 1:有り(債務者 一部弁済) 2:有り(債務者) 3:有り(電子記録保証人) 4:有り(第三者) |
| 30 | 0 | 信託記録有無フラグ | データレコード (債権情報) | 半角数字 | 1 | 1 | ○ | - | | 0:信託記録なし 1:信託記録あり |
| 31 | 0 | 求償権区分コード | データレコード (債権情報) | 半角数字 | 1 | 1 | ○ | - | | 0:なし 1:求償権あり 2:特別求償権あり |
| 32 | 0 | 支払日 | データレコード (債権情報) | 半角数字 | 8 | 8 | △ | - | | YYYYMMDD |
| 33 | 0 | 未決済金額 | データレコード (債権情報) | 半角数字 | 10 | 10 | ○ | - | | 未決済金額=債権金額+費用等-支払金額 となります。 |
| 34 | 0 | 費用等 | データレコード (債権情報) | 半角数字 | 10 | 10 | △ | - | | 法35条の「避けることができなかった費用の額」を設定します。 |
| 35 | - | 支払不能情報 | - | - | - | - | ○ | - | - | - |
| 36 | 0 | 支払不能有無フラグ | データレコード (債権情報) | 半角数字 | 1 | 1 | ○ | - | - | 0:無し 1:有り |
| 37 | 0 | 支払不能事由コード | データレコード (債権情報) | 半角数字 | 1 | 1 | △ | - | | 1:0号 2:1号 3:2号 |
| 38 | - | 債務者情報 | - | - | - | - | ○ | - | - | - |
| 39 | 0 | 法人名/個人事業者名カナ | データレコード (債権情報) | 半角 | 30 | 30 | ○ | - | | 先頭30文字まで入力。30文字未満の場合、左詰め残りスペース |
| 40 | 0 | 金融機関コード | データレコード (債権情報) | 半角数字 | 4 | 4 | ○ | - | | - |
| 41 | 0 | 金融機関名カナ | データレコード (債権情報) | 半角 | 15 | 15 | △ | - | | 先頭15文字まで入力。15文字未満の場合、左詰め残りスペース |
| 42 | 0 | 支店コード | データレコード (債権情報) | 半角数字 | 3 | 3 | ○ | - | | - |
| 43 | 0 | 支店名カナ | データレコード (債権情報) | 半角 | 15 | 15 | △ | - | | 先頭15文字まで入力。15文字未満の場合、左詰め残りスペース |
| 44 | 0 | 預金種目 | データレコード (債権情報) | 半角数字 | 1 | 1 | ○ | - | | 1:普通 2:当座 9:その他 ※結果通知で「3:別段」の場合、「9:その他」に変換します |
| 45 | 0 | 口座番号 | データレコード (債権情報) | 半角数字 | 7 | 7 | ○ | - | | 右詰め残り前ZERO |
| 46 | - | 債権者情報 | - | - | - | - | ○ | - | - | - |
| 47 | 0 | 法人名/個人事業者名カナ | データレコード (債権情報) | 半角 | 30 | 30 | ○ | - | | 先頭30文字まで入力。30文字未満の場合、左詰め残りスペース |
| 48 | 0 | 金融機関コード | データレコード (債権情報) | 半角数字 | 4 | 4 | ○ | - | | - |
| 49 | 0 | 金融機関名カナ | データレコード (債権情報) | 半角 | 15 | 15 | △ | - | | 先頭15文字まで入力。15文字未満の場合、左詰め残りスペース |
| 50 | 0 | 支店コード | データレコード (債権情報) | 半角数字 | 3 | 3 | ○ | - | | - |
| 51 | 0 | 支店名カナ | データレコード (債権情報) | 半角 | 15 | 15 | △ | - | | 先頭15文字まで入力。15文字未満の場合、左詰め残りスペース |
| 52 | 0 | 預金種目 | データレコード (債権情報) | 半角数字 | 1 | 1 | ○ | - | | 1:普通 2:当座 9:その他 ※結果通知で「3:別段」の場合、「9:その他」に変換します |
| 53 | 0 | 口座番号 | データレコード (債権情報) | 半角数字 | 7 | 7 | ○ | - | | 右詰め残り前ZERO |
| 54 | 0 | ダミー | データレコード (債権情報) | 半角 | 25 | 25 | - | - | | スペース |
| 55 | - | データレコード (保証人情報) | データレコード (保証人情報) | - | - | - | △ | 0以上 | - | 保証人がいない場合には、本レコード自体を省略可能とします。 |
| 56 | 0 | データ区分 | データレコード (保証人情報) | 半角数字 | 1 | 1 | ○ | - | | 2:データレコード |
| 57 | 0 | データレコード区分 | データレコード (保証人情報) | 半角数字 | 2 | 2 | ○ | - | 02 | 02:保証人情報 |
| 58 | 0 | 同一種類データ・レコード数 | データレコード (保証人情報) | 半角数字 | 4 | 4 | ○ | - | | 一つの債権情報に続く、同一種類データ・レコード数を表します。 00XX(右詰め残り前ZERO、ただし最大33(0001~0033)) |
| 59 | 0 | 同一種類データ・レコード番号 | データレコード (保証人情報) | 半角数字 | 4 | 4 | ○ | - | | 同一種類データ・レコードのシーケンス番号を表します。 右詰め残り前ZERO |
| 60 | 0 | 保証人項目数 | データレコード (保証人情報) | 半角数字 | 2 | 2 | ○ | - | | 当該レコード内の可変項目数を表します。「01」「02」「03」のみ |

| 項番 | 1/0 | 項目名 | グループ | 論理データ型 | 桁数 | バイト数 | 必須 任意 | 繰り返し | 規定値 | 備考 |
|----|-----|------------------|--------------------|--------|----|------|----------|------|-----|--|
| 61 | - | 保証人情報 (1) | - | - | - | - | ○ | - | - | - |
| 62 | 0 | 法人名/個人事 業者名カナ | データレコード (保証人情報) | 半角 | 30 | 30 | ○ | - | - | 先頭30文字まで入力。30文字未満の場 合、左詰め残りスペース |
| 63 | 0 | 金融機関コー ド | データレコード (保証人情報) | 半角数字 | 4 | 4 | ○ | - | - | - |
| 64 | 0 | 金融機関名カ ナ | データレコード (保証人情報) | 半角 | 15 | 15 | △ | - | - | 先頭15文字まで入力。15文字未満の場 合、左詰め残りスペース |
| 65 | 0 | 支店コード | データレコード (保証人情報) | 半角数字 | 3 | 3 | ○ | - | - | - |
| 66 | 0 | 支店名カナ | データレコード (保証人情報) | 半角 | 15 | 15 | △ | - | - | 先頭15文字まで入力。15文字未満の場 合、左詰め残りスペース |
| 67 | 0 | 預金種目 | データレコード (保証人情報) | 半角数字 | 1 | 1 | ○ | - | - | 1:普通 2:当座 9:その他 ※結果通知で「3:別段」の場合、「9: その他」に変換します |
| 68 | 0 | 口座番号 | データレコード (保証人情報) | 半角数字 | 7 | 7 | ○ | - | - | 右詰め残り前ZERO |
| 69 | 0 | 保証記録年月 日 | データレコード (保証人情報) | 半角数字 | 8 | 8 | ○ | - | - | YYYYMMDD |
| 70 | 0 | ダミー | データレコード (保証人情報) | 半角 | 7 | 7 | - | - | - | スペース |
| 71 | - | 保証人情報 (2) | - | - | - | - | ○ | - | - | 項番60「保証人項目数」が「01」の場 合は、すべてスペースとします。 |
| 72 | 0 | 法人名/個人事 業者名カナ | データレコード (保証人情報) | 半角 | 30 | 30 | ○ | - | - | 先頭30文字まで入力。30文字未満の場 合、左詰め残りスペース |
| 73 | 0 | 金融機関コー ド | データレコード (保証人情報) | 半角数字 | 4 | 4 | ○ | - | - | - |
| 74 | 0 | 金融機関名カ ナ | データレコード (保証人情報) | 半角 | 15 | 15 | △ | - | - | 先頭15文字まで入力。15文字未満の場 合、左詰め残りスペース |
| 75 | 0 | 支店コード | データレコード (保証人情報) | 半角数字 | 3 | 3 | ○ | - | - | - |
| 76 | 0 | 支店名カナ | データレコード (保証人情報) | 半角 | 15 | 15 | △ | - | - | 先頭15文字まで入力。15文字未満の場 合、左詰め残りスペース |
| 77 | 0 | 預金種目 | データレコード (保証人情報) | 半角数字 | 1 | 1 | ○ | - | - | 1:普通 2:当座 9:その他 ※結果通知で「3:別段」の場合、「9: その他」に変換します |
| 78 | 0 | 口座番号 | データレコード (保証人情報) | 半角数字 | 7 | 7 | ○ | - | - | 右詰め残り前ZERO |
| 79 | 0 | 保証記録年月 日 | データレコード (保証人情報) | 半角数字 | 8 | 8 | ○ | - | - | YYYYMMDD |
| 80 | 0 | ダミー | データレコード (保証人情報) | 半角 | 7 | 7 | - | - | - | スペース |
| 81 | - | 保証人情報 (3) | - | - | - | - | ○ | - | - | 項番60「保証人項目数」が「01」または 「02」の場合は、すべてスペースとしま す |
| 82 | 0 | 法人名/個人事 業者名カナ | データレコード (保証人情報) | 半角 | 30 | 30 | ○ | - | - | 先頭30文字まで入力。30文字未満の場 合、左詰め残りスペース |
| 83 | 0 | 金融機関コー ド | データレコード (保証人情報) | 半角数字 | 4 | 4 | ○ | - | - | - |
| 84 | 0 | 金融機関名カ ナ | データレコード (保証人情報) | 半角 | 15 | 15 | △ | - | - | 先頭15文字まで入力。15文字未満の場 合、左詰め残りスペース |
| 85 | 0 | 支店コード | データレコード (保証人情報) | 半角数字 | 3 | 3 | ○ | - | - | - |
| 86 | 0 | 支店名カナ | データレコード (保証人情報) | 半角 | 15 | 15 | △ | - | - | 先頭15文字まで入力。15文字未満の場 合、左詰め残りスペース |
| 87 | 0 | 預金種目 | データレコード (保証人情報) | 半角数字 | 1 | 1 | ○ | - | - | 1:普通 2:当座 9:その他 ※結果通知で「3:別段」の場合、「9: その他」に変換します |
| 88 | 0 | 口座番号 | データレコード (保証人情報) | 半角数字 | 7 | 7 | ○ | - | - | 右詰め残り前ZERO |
| 89 | 0 | 保証記録年月 日 | データレコード (保証人情報) | 半角数字 | 8 | 8 | ○ | - | - | YYYYMMDD |
| 90 | 0 | ダミー | データレコード (保証人情報) | 半角 | 7 | 7 | - | - | - | スペース |
| 91 | 0 | ダミー | データレコード (保証人情報) | 半角 | 17 | 17 | - | - | - | スペース |

| 項番 | I/O | 項目名 | グループ | 論理データ型 | 桁数 | バイト数 | 必須 任意 | 繰り返し | 規定値 | 備考 |
|-----------------|-----|----------|----------|---------|-----|------|----------|------|-----|--|
| 92 | - | トレーラレコード | トレーラレコード | - | - | - | ○ | 1 | - | - |
| 93 | 0 | データ区分 | トレーラレコード | 半角数字 | 1 | 1 | ○ | - | 8 | 8 : トレーラレコード |
| 94 | 0 | 合計件数 | トレーラレコード | 半角数字 | 6 | 6 | ○ | - | - | 右詰め残り前ZERO |
| 95 | 0 | 合計金額 | トレーラレコード | 半角数字 | 12 | 12 | ○ | - | - | 右詰め残り前ZERO 債権金額の合計が1兆円以上になった場合にALL9を設定します |
| 96 | 0 | ダミー | トレーラレコード | 半角 | 281 | 281 | - | - | - | スペース |
| 97 | - | エンドレコード | エンドレコード | - | - | - | ○ | 1 | - | - |
| 98 | 0 | データ区分 | エンドレコード | 半角数字 | 1 | 1 | ○ | - | 9 | 9 : エンドレコード |
| 99 | 0 | ダミー | エンドレコード | 半角 | 299 | 299 | - | - | - | スペース |
| ヘッダレコード | | | | レコード長合計 | 300 | 300 | | | | |
| データレコード (債権情報) | | | | レコード長合計 | 300 | 300 | | | | |
| データレコード (保証人情報) | | | | レコード長合計 | 300 | 300 | | | | |
| トレーラレコード | | | | レコード長合計 | 300 | 300 | | | | |
| エンドレコード | | | | レコード長合計 | 300 | 300 | | | | |